



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**IIS via C. Emery 97**

C.F. 97804430581 - Cod. Mec. RMIS11100B



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001: 2008  
IQ-0206-08 (\*)

Sede centrale : ITC P. Calamandrei - Via Carlo Emery, 97 - 00188 Roma - Cod. Mec. RMTD11101N - ☎ 06.121124425 ☎ 06.33688820

Cod. Mec. Sezione Ospedaliera Policlinico "A.Gemelli" RMTD11102P

Sede associata : IPSCT Stendhal - Via Cassia, 726 - 00189 Roma - Cod. Mec. RMRC11101A - ☎ 06.121128465 ☎ 06.67666342

✉ RMIS11100B@istruzione.it - RMIS11100B@pec.istruzione.it

Siti web : www.iisviacemery97.gov.it - www.itccalamandrei.it - www.ipsstendhal.it

(\*) Certificazione di Qualità per la Formazione Superiore e Continua (sede centrale)

Circolare n. 307

Prot 2468 I-1

Del 26 aprile 2017

**Agli addetti alle squadre di Primo Soccorso**

Sig. Andrea MARCHI e prof.ssa Ester DE TULLIO

**ed Antincendio**


sig. Claudio CIAPPETTA e prof. Luciano SCHIAVONI

**sede centrale/associata**

**Oggetto. Consegna verbali per il controllo periodico dei presidi di sicurezza**

In data odierna si effettua consegna al personale in indirizzo dei verbali in oggetto- comprensivi delle indicazioni relative al CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO e di indicazioni operative sulla PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA, da **compilare con periodicità regolare** - come indicato sulla modulistica (per le cassette di Pronto Soccorso si prescrive cadenza mensile).

**I verbali vanno fatti pervenire in sede centrale, all'attenzione del Dirigente Scolastico, per quanto di competenza (ripristino/acquisto/segnalazioni all'ente proprietario).**



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marina Frettoni

*Marina Frettoni*













CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  
(D. M. n. 388 del 15/7/2003)

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

**Verifiche da effettuare sulla cassetta di Pronto Soccorso**

Le seguenti procedure di verifica sono affidate al responsabile incaricato (\*).

- 1. Controllare la presenza di tutto il materiale elencato.**
- 2. Verificare la data di scadenza di tutto il materiale presente.**
- 3. Verificare l'integrità delle confezioni presenti.**
- 4. Segnalare il materiale assente, scaduto o deteriorato.**
- 5. Provvedere a ripristinare la cassetta di Pronto Soccorso come da contenuto minimo elencato.**
- 6. Ripetere la verifica periodicamente (almeno ogni sei mesi)**

(\*) Individuare e nominare (in forma scritta) una persona preposta al controllo della cassetta, preferibilmente un addetto della squadra di PS.

Individuare inoltre la persona di riferimento per l'acquisto del materiale mancante.

## **Procedura da affiggere all'interno della cassetta di pronto soccorso**

### **Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica**

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (Epatite B - epatite C - AIDS eccetera), si danno le seguenti indicazioni:

- E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (Esempio: per medicazioni, igiene ambientale).
- Gli strumenti taglienti (Forbici, punteruoli, cacciaviti eccetera) devono essere o strettamente personali o, se imbrattati di sangue, opportunamente disinfettati.
- Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è l'ipoclorito di sodio (Varechina) al 5-6% di cloro attivo.

In pratica si procede come indicato di seguito:

- Indossare guanti monouso.
- Allontanare il liquido organico dalla superficie.
- Applicare una soluzione formata da: 1 l di acqua e 200 ml. di ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo.
- Lasciare la soluzione per 20 minuti.
- Sciacquare con acqua.